

---

## 附件 6

### 《中国国际进口博览会参展商手册》

#### 人文交流活动

#### 第六部分 附件 6 特装搭建商

##### 工作要求及有关提示

为进一步规范中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）特装展台管理，保证现场搭建服务水平与施工品质，维护展会整体形象与展示环境，特制订本要求。

#### 一、审核标准

下述条件作为中国国际进口博览会特装搭建商基本审核标准：

1.必须为中华人民共和国境内（不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区，简称“中国境内”）具有独立法人资格的单位，持有有效的营业执照或其他法人组织证明。

2.自 2023 年 1 月 1 日至今（对于 2023 年 1 月 1 日之后成立的公司，须保证自公司注册之日起至今），在经营活动中没有重大违法记录的证明材料，具体以信用中国、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网有无行政处罚记录为主要信息参考来源。具体网址如下：

(1) 信用中国：[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)

(2) 国家企业信用信息公示系统：[www.gsxt.gov.cn](http://www.gsxt.gov.cn)

(3) 中国执行信息公开网：[zxgk.court.gov.cn](http://zxgk.court.gov.cn)

3.未被列入国家会展中心（上海）限制名单，未被禁止参

---

与中国国际进口博览会特装搭建等各类服务项目的单位。

## 二、申请流程

（一）**申请时间**。2026 年 9 月 30 日前，由搭建商在搭建商系统申请。

### （二）**申请流程**。

1.登录搭建商系统网址，通过个人手机号注册系统账号，并按流程进行申报（详见本文附件 7-1：特装展台搭建申请流程图）。

2.注册过程中，须递交以下材料进行审核：

- （1） 公司营业执照副本复印件（加盖公章，彩色扫描件）
- （2） 履约保证金汇款凭证（35 万元，收款账户已在搭建申请表中列明）
- （3） 三个官方网站无行政处罚记录截图（截图须附电脑系统的日期和时间，并加盖公章）
- （4） 违规处理规定、服务承诺书等（在注册页面自行下载回传，具体要求以页面显示为准）。

3.审核通过后，可正常登录搭建商系统，提交《特装展台搭建申请表》及服务合同等相关文件，由所在区域的主场搭建商负责审核展台基础信息，如展台面积、展位高度等。特装展台搭建申请表详见参展商手册附表 14：《特装展台搭建申请表》。

4.基础信息审核通过的，搭建商可继续进行图纸申报、设施申报等具体工作。

5.特装展台搭建其他具体要求，详见参展商手册第三部分“展台设计与搭建”、第六部分“附件”安全相关规定等。

---

### 三、搭建商注意事项

**（一）履约保证金。**搭建商须向承办单位指定账户缴纳35万元履约保证金，保证金按每家单位一次性缴纳，用于抵扣现场加班等现场临时费用，展会结算后剩余部分原路退还。

收款方账户信息如下：

账 号：444274643649

账户名：国家会展中心（上海）有限责任公司

开户名：中国银行上海市虹桥会展中心支行

**（二）图纸审核。**展会规定展台的最大搭建高度为：单层展台6米，双层8.5米。所有特装展台须向主场搭建商提交相关资料进行审核；双层特装展台以及层高超过4.5米（含4.5米）的单层特装展台，须同时向审图服务商提交相关资料进行超高结构审核并缴纳审图费。

**1.审核流程：**根据展台情况填报展台基础信息（如展位号、面积、展台高度、有无二层/吊点等），并上传服务协议、合同等证明文件。展台基础信息由主场搭建进行审核，审核通过后可提交展台具体效果图。

**2.图纸要求：**所须提交的图纸包括但不限于多角度效果图、平面图、立面图、内部结构图、施工尺寸图、材质说明图、配电系统图、水电气平面图、消防设施布局图及配备清单等必要材料。如为二层展台，须补充其他相关图纸。具体要求以图纸申报时系统页面显示为准。

**3.主场搭建商：**负责单层4.5米（不含4.5米）以下特装展台的图纸审核（结构、水电气等）及图纸复审；单层4.5米（含4.5米）及以上展台、双层展台除结构外的图纸审核。主

---

场搭建商联系方式请详见《参展商手册》第三部分《展台设计与搭建》部分。

**4.超高审图服务商：**负责单层 4.5 米（含 4.5 米）及以上展台、双层展台的结构审核及图纸复审，并收取审图费。超高审图服务商联系方式请详见《参展商手册》第三部分《展台设计与搭建》部分。

**4.1.常规审图收费标准：**按照每平米审图费用乘以展台结构计算面积，室内外单层展台审图费为人民币 19 元/平方米，室内外双层展台审图费为人民币 32 元/平方米。费用计算方式为：单层展台审图费用=展台面积\*19 元/平方米，双层展台审图费用=( 二层面积+二层承重结构所引起的底层受力面积 ) \*32 元/平方米。二层展台面积以实际报送图纸核准为准。

注：以 200 平方米展台、二层核准面积 20 平方米为例，审图费用=（200-20）\*19+（20+20）\*32。

**4.2.图纸复审及收费标准：**如展台在图纸审核通过后确因参展商需求临时调整方案的，或现场查实未按图施工确需调整图纸的，搭建商须向主承办单位提出图纸复审申请。单层 4.5 米（含 4.5 米）及以上展台、双层展台凡涉及图纸复审的须同时向审图服务商缴纳图纸复审费用。具体申请流程及收费标准详见《参展商手册》第三部分《展台设计与搭建》部分。

### （三）配套设施申请。

展台基础信息审核通过后（未通过的无法申请），进行展台效果图申报的同时可同步进行展台配套设施申请，如水/电/气设施租赁、网络/电话租赁、吊点服务。未在规定时间内线上提交配套设施申请的，需要在进场后到主场服务台现场申

---

请。现场申请设施时，主场搭建商会根据前期线上已申报设施情况，同场馆配电服务商共同评估是否具备可操作性，根据展位周边实际搭建情况，存在无法受理设施需求的可能。

#### **（四）管理文件备案。**

搭建商须配合落实承办单位、主场搭建商以及政府保障部门落实相关管理举措，如实提交，包括但不限于服务承诺、廉洁承诺、违规处理规定、安全生产管理须知、网络安全承诺书、安全培训表、展台巡检记录表等。

**（五）进博会专项保险。**所有搭建商须购买进博会专项保险，具体服务方案将在官网“服务-保险服务”栏目内公布。

**（六）人员设置。**搭建商须严格按照承办单位要求，配备足量且具备相应资质的专业技术人员（如安全员、电工、特种作业人员等关键岗位），制定并落实完善的施工监管制度，同时做好人员岗前培训与安全交底，确保施工全过程安全有序。

1.全职安全员：每家搭建单位须在系统上传 2 名持证安全员，证件种类包括但不限于由住房和城乡建设部门或应急管理部门颁发的相关证件。持证安全员须牵头明确对相关人员的安全生产培训具体安排（含培训内容、时长等），确保覆盖所有进场作业人员。针对布撤展过程中的安全操作、风险防控、隐患排查及应急处置等环节，建立专项监管机制，明确监管责任人、巡查频次和问题处理流程。

2.兼职安全员：每个展台应至少配备 1 名兼职人员（无须持有相关资格证书）。该人员须在到岗前接受安全生产培训，具备必要的安全知识，并按要求履行展台日常巡查及安全保障职责。

---

3.电工：每个展台应至少配备1名电工。该人员须持有国家会展中心制发的且在有效期内的特种作业证件。现场施工作业过程中，须全程持双证作业（进博会施工证和国家会展中心制发的特种作业证）。

**（七）证件办理。**搭建筹备过程中主要涉及两类证件办理，分别为布撤展证系统和服务者证系统，搭建商须严格按照大会要求在规定时间内全量办理相关证件。

**1.布撤展证系统：**主要用于搭建商办理布展、撤展期间的人员证件（施工证）、车辆证件（货车车证）以及特种作业证件。具体以后续下发“布撤展证件办理通知”为准。

**1.1.证件收费标准：**施工证：30 元/张，布展车证：350/张/天，特种作业证：30 元/张。

**1.2.证件额度分配标准：**布撤展期间，搭建货车、施工人员可按实际需求办理布撤展证件，不作额度限制。

**2.服务者证系统：**主要用于搭建商办理开展期间的展台保障人员证件（服务者证）、开展期间夜间作业车辆证件（夜间作业车证）。具体以后续下发“服务者证件办理通知”、“夜间作业需求申报通知”为准。

**2.1.证件收费标准：**服务者证：50 元/张（复用规则以正式通知为准），夜间作业车证不收取制证费用。

**2.1.证件额度分配标准：**根据承接展台的面积分配，50 平（不含）以下的展台分配 2 张；50 平（含）以上-200 平（不含）以下的展台分配 4 张；200 平（含）以上的展台 6 张。

---

**3.证件额度增配申请：**因展台搭建形式存在差异，若在证件申办过程中按照正常分配标准核定的服务者证额度不足以满足展台实际使用需求的，可提出增配申请。具体增配申请方式及流程以后续通知为准。

**（八）进场工作提示。**正式进场（含提前进场）前，承办单位将下发“特装展台进场工作提示”，明确时间安排、人员及车辆入场条件、货车进出路线、展台加班、展台验收等具体事项。搭建商须严格遵照执行，以确保进场搭建工作顺利推进。

**（九）展台搭建。**

**1.展台加班：**进博会布展、撤展期间，每日正常作业时间为当日 8:00 至 20:00，当日 20 时以后仍需继续施工的展台，需在当日 18 时前在主场服务台提出加班申请，经承办单位审核通过后方可延长工作时间。由特装施工服务商申报加班所产生的费用，承办单位直接从其保证金中予以扣除。展台加班费具体收费时间及收费标准详见《参展商手册》第三部分《展台设计与搭建》部分。

**2.提前进场：**原则上不允许 200 平方米以内的展台提前进场搭建；其他展台如需提前进场，需向承办单位提出申请。提前进场可申请日期以后续下发的“提前进场通知”为准。

**（十）现场监管。**进场后，现场搭建由承办单位委托的主场、超高审图、吊点、物业等安全管理人员进行全程监管，同时相关政府部门（如消防、公安、网安、应急管理局等）也将进行联合监管。如发现个别展台有违规行为的，将保留违规凭

---

证并由承办单位核实后按照违规处理规定进行处理，具体详见本文附件 7-2: 《特装搭建商违规处理规定》。

**(十一) 展台验收拆除。**

**1.展台验收:**展台搭建完成后,先由搭建商完成自主验收,签署《布展施工竣工自主验收报告》并主动交由主场搭建商留档备案。主场搭建会同超高审图(超高展台)、配电服务商以及相关政府保障部门共同组成展台验收小队,对所有展台逐一进行验收。


**2.展台拆除:**撤展前将下发“撤展通知”,明确水电气设施关闭、出门单发放、人员车辆进馆时间等各项撤展工作的时间节点。搭建商须配合提前将相关要求及时同步参展商,协助参展商对展品进行清点确认,确保相关设备按规定时间切断(如有特殊需求,须提前向主场搭建商主动报备),安全拆卸需回运或转运的展品、展架及展示道具。

附件: 6-1.特装展台搭建申请流程图

6-2.特装搭建商违规处理规定

附件 6-1:

## 特装展台搭建申请流程 (企业商业展)



---

附件 6-2:

## 中国国际进口博览会特装搭建商 违规处理规定

为强化中国国际进口博览会（下简称“进博会”）特装搭建管理，严肃处理安全事故，降低安全风险隐患，维护现场搭建秩序，提升展台搭建服务水平，特制订本规定。

### 一、适用对象

所有进博会期间承接特装展台或其他临时搭建物的特装搭建商，适用本规定。

### 二、处理原则

进博会筹办期间，特装搭建商凡出现主（承）办单位在证件办理、图纸申报、施工作业等多个方面明确规定的违规行为时，主（承）办单位将对拒不配合整改、屡次违规、或私自违反管理秩序的特装搭建商按照违规处理细则进行违规处理。

### 三、处理流程

1. 进博会进场施工前，如特装搭建商在前期筹备环节发生违规行为时，主（承）办单位将做好违规凭证留档备案，直接按违规处理细则进行扣分处理，违规记录单无须双方确认，以加盖“中国国际进口博览会展务组”专用印章的处理

---

结果为准。

2. 进博会进场施工后，如主场搭建、超高审图等各类安全监管人员发现个别展台有违规行为的，将保留违规凭证并报由主（承）办单位核实后进行违规处理。展台搭建负责人须代表该其单位配合完成违规处理，并将签字或加盖公司公章的违规记录单返还至主（承）办单位。

#### 四、处理结果

1. 整体筹备期间每家特装搭建商初始分值 100 分，出现违规行为时主（承）办单位会进行记录留档并扣分处理。违规记录单将作为是否允许该单位参与进博会特装搭建服务项目的评估标准。

2. 凡当届进博会累计扣分小于 10 分或违规小于 3 次的特装搭建商，下一届进博会其承接展台将自动列入“重点监管展台”。凡当届进博会累计扣分大于等于 10 分或违规大于等于 3 次的特装搭建商，后三届不得参与中国国际进口博览会特装搭建等各类服务项目。具体处理结果将在会后以书面警告的形式告知相应搭建单位，并对所有特装搭建商进行公示。

附件：6-2-1. 特装搭建商违规处理细则

6-2-2. 违规记录单

附件 6-2-1

## 特装搭建商违规处理细则

| 序号 | 类别       | 具体事项                                                              | 扣分<br>(次/<br>分) |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | 人员<br>管理 | 参加承办单位或政府保障单位召开培训会议发生迟到情况的                                        | 1               |
| 2  |          | 无正当理由缺席承办单位或政府保障单位召开培训会议的<br>(以签到记录为准)                            | 1               |
| 3  |          | 服务过程对参展企业形成骚扰, 引起参展企业投诉或诟病的                                       | 2               |
| 4  | 证件<br>办理 | 未按要求在规定时间内完成车辆、人员证件办理, 对整体搭建进度造成不良影响的                             | 2               |
| 5  |          | 申办与展台搭建拆除、维护运营无关的人员证件的(同步注销人员证件)                                  | 3               |
| 6  | 图纸<br>申报 | 未在规定时间内递交与参展商签署的特装展台施工合同或服务协议的                                    | 2               |
| 7  |          | 搭建单位提供、伪造虚假的合同、服务协议等证明文件                                          | 10              |
| 8  |          | 违规向其他单位提供代报馆造成不良影响的                                               | 10              |
| 9  |          | 未按承办单位要求修改报馆图纸(包括主场搭建、超高审图、吊点服务商提出的修改要求), 拖慢图纸审核进度的(同类问题大于等于 3 次) | 2               |
| 10 |          | 对图纸修改要求拒不整改, 拖延时间的                                                | 3               |
| 11 |          | 未及时申报配套设施申请, 导致进场后无法满足展台搭建需求的                                     | 2               |
| 12 |          | 进场前未按要求在系统全量上传报馆文件或信息的(如安全员证、电工证、服务承诺等)                           | 2               |
| 13 | 劳动<br>防护 | 施工工人未穿有明显公司标识服装的反光背心, 提醒 2 次后拒不整改的(同步没收人员证件, 视情归还)                | 1               |
| 14 |          | 特种作业人员未穿符合相关要求的反光背心, 提醒 2 次后拒不整改的(同步没收人员证件, 视情归还)                 | 1               |
| 15 |          | 施工人员进入搭建现场, 未正确佩戴安全帽, 提醒 2 次后拒不整改的(同步没收人员证件, 视情归还)                | 1               |
| 16 |          | 现场发现过期或不符合国家标准、行业标准的劳动防护用品的(同步展台停工, 配备后再复工)                       | 2               |
| 17 | 安全<br>检查 | 施工单位未建立安全检查制度, 拒不配合整改的(同步展台停工, 配备后再复工)                            | 2               |
| 18 |          | 未提交安全培训记录, 拒不配合整改的(同步展台停工, 配备后再复工)                                | 2               |
| 19 |          | 同一展台兼职安全员无理由脱岗 3 次(含)的(同步展台停工, 重新培训后再复工)                          | 2               |
| 20 |          | 安全培训不到位, 现场发现施工人员酒后作业的(同步没收人员证件)                                  | 5               |

|    |          |                                                       |    |
|----|----------|-------------------------------------------------------|----|
| 21 |          | 无正当理由，未在规定时间内配合完成隐患排查系统整改的                            | 2  |
| 22 | 图纸<br>复审 | 现场施工材质类与申报图纸不符，不符合进博会绿色标准的                            | 3  |
| 23 |          | 同一搭建单位所承接展台多次（3次及以上）发现现场施工“材质”与申报图纸不符的                | 5  |
| 24 |          | 同一搭建单位所承接展台多次（3次及以上）发现现场施工“结构”与申报图纸不符的                | 10 |
| 25 |          | 展台内结构、结构连接件存在安全隐患且未按要求在规定时间内整改完成的                     | 5  |
| 26 |          | 现场施工结构与申报图纸不符，经评估认定不存在安全隐患的                           | 5  |
| 27 |          | 现场施工结构类与申报图纸不符，经评估认定存在安全隐患且未在规定时间内完成整改的               | 10 |
| 28 | 消防<br>安全 | 现场施工材质类与申报图纸不符，经检验不符合阻燃标准的                            | 3  |
| 29 |          | 所承接展台未按要求在规定时间内配备符合标准的灭火器的                            | 2  |
| 30 |          | 施工材料堵塞消防通道或防火卷帘门红线拒不整改的                               | 3  |
| 31 |          | 展位展板、施工材料、垃圾堵塞墙面消火栓正面拒不整改的                            | 3  |
| 32 |          | 展台包柱时未将报警器位置空出或者开洞尺寸过小，且拒不配合整改                        | 3  |
| 33 |          | 在馆内进行大面积油漆喷涂作业                                        | 3  |
| 34 |          | 施工现场违章携带、存放易燃易爆等禁带物品                                  | 5  |
| 35 |          | 使用原子灰、香蕉水等易燃易爆品及其它违禁物品、材料进行搭建的                        | 5  |
| 36 | 特种<br>作业 | 特种作业过程中，凡出现以下情况的，依据相应情形进行处理：                          |    |
|    |          | （1）特种作业人员未佩戴证件进行作业（3次及以上）                             | 2  |
|    |          | （2）特种作业人员未办理国展制发的特种作业人员证件上岗拒不补办的                      | 2  |
|    |          | （3）特种作业人员持假证上岗的（同步没收人员证件）                             | 5  |
|    |          | （4）特种作业人员故意冒用他人有效证件上岗的（同步没收人员证件）                      | 5  |
| 37 | 展台<br>用电 | 展台内用电施工过程中，凡出现以下情况，经提醒或警告后未按要求在规定时间内配合整改的，依据相应情形进行处理： |    |
|    |          | （1）未使用合格电箱                                            | 2  |
|    |          | （2）未规范接驳展台内电、水、气线（管）路                                 | 2  |
|    |          | （3）拖线板直接从墙壁二级电箱引出使用                                   | 2  |
|    |          | （4）未使用防爆插，直接将电线接入插座内，且                                | 2  |
|    |          | （5）电线乱拖乱拉，插座板与插座板串联现象                                 | 2  |
|    |          | （6）电器设备直接安装在燃烧性能等级低于B1级的装修材料上                         | 2  |
|    |          | （7）220V违章使用两芯线，380V违章使用三芯线，未接地                        | 2  |
|    |          | （8）展台金属构件未接地保护                                        | 2  |
|    |          | （9）违章使用花线                                             | 2  |

|    |      |                                                      |   |
|----|------|------------------------------------------------------|---|
|    |      | (10) 展位内电线直接沿地敷设未套阻燃管                                | 2 |
|    |      | (11) 使用国家明令禁止淘汰的电器产品                                 | 2 |
|    |      | (12) 电线（缆）接口未使用端子或开关，存在使用绝缘胶布驳接                      | 2 |
|    |      | (13) 电气线路穿越人行走道时未采用过桥板保护                             | 2 |
|    |      | (14) 私开展馆地沟板或私自接电或损坏展馆电箱                             | 3 |
|    |      | (15) 当日闭馆后，展台未申请保电并未断电的                              | 2 |
|    |      | (16) 展台内存在其他电火灾隐患的                                   | 5 |
| 38 | 动火作业 | 动火作业过程中，凡出现以下情况，经提醒或警告后未按要求在规定时间内配合整改的，依据相应情形进行处理：   |   |
|    |      | (1) 未获得动火作业许可擅自作业或动火作业许可超过有效期未重新申请                   | 5 |
|    |      | (2) 动火现场未划定警戒区域，与可燃物之间未明确隔开并配备有效的防火设施、灭火器材和工具        | 2 |
|    |      | (3) 电焊机未放于指定地点作业，火线的接地线不正确                           | 2 |
|    |      | (4) 电焊机电源线、焊接电缆与电焊机连接处未采取安全防护罩或防护板隔离                 | 2 |
|    |      | (5) 电焊机外壳未接地或接零保护，接地、接零                              | 2 |
|    |      | (6) 电焊机一次侧电源线长度超 5m，二次线连接松动有接头，长度超 30m               | 2 |
|    |      | (7) 建筑金属结构、管道等作为焊接二次回路使用                             | 2 |
|    |      | (8) 动火作业结束后，动火人、监护人未彻底清理现场，熄灭余火，对周围现场进行安全检查          | 2 |
|    |      | (9) 在划定的动火区外用明火                                      | 5 |
| 39 | 高空作业 | 高空作业过程中，凡出现以下情况，经提醒或警告后未按要求在规定时间内配合整改的，依据相应情形进行处理：   |   |
|    |      | (1) 移动式脚手架未使用刹车固定，或未配备作业监护人                          | 2 |
|    |      | (2) 移动式脚手架上层操作面无防护栏杆                                 | 2 |
|    |      | (3) 使用超过 2 米的人字梯进行登高作业（现场直接没收，展会结束后统一返还）             | 2 |
|    |      | (4) 移动式脚手架在移动时，操作平台上站人                               | 3 |
|    |      | (5) 高处作业区域下方未设置安全警戒区域或有人员通行                          | 2 |
|    |      | (6) 移动式操作平台的面积、站立操作面高度不符合要求的                         | 2 |
|    |      | (7) 脚手架作业层脚手板未满铺或附近无人看护                              | 2 |
|    |      | (8) 水平钢梁上悬空作业未提前设置好生命绳                               | 2 |
|    |      | (9) 二层展览结构搭建至二层楼面时临边防护未及时跟进                          | 3 |
| 40 | 机械设备 | 操作机械设备过程中，凡出现以下情况，经提醒或警告后未按要求在规定时间内配合整改的，依据相应情形进行处理： |   |
|    |      | (1) 用电设备金属外壳未接地                                      | 2 |
|    |      | (2) 用电设备带电体外露                                        | 3 |

|    |      |                                                            |    |
|----|------|------------------------------------------------------------|----|
|    |      | (3) 手摇升降机缺少高度限位器、超载报警装置、断绳保护装置等安全装置                        | 2  |
|    |      | (4) 空压机无防护罩                                                | 2  |
|    |      | (5) 现场作业未使用 II 类手持工具                                       | 2  |
|    |      | (6) 手持电动工具的电源线未保持出厂状态, 自行接长使用                              | 2  |
|    |      | (7) 搭建使用的手摇升降机超负荷使用                                        | 3  |
| 41 | 桁架作业 | truss 架施工过程中, 凡出现以下情况, 经提醒或警告后未按要求在规定时间内配合整改的, 依据相应情形进行处理: |    |
|    |      | (1) 现场无人统一指挥                                               | 3  |
|    |      | (2) 未使用标尺                                                  | 2  |
|    |      | (3) 未经同意, 私自升降 truss 架 (含吊点)                               | 3  |
|    |      | (4) 现场未设警戒区、拉设警示带                                          | 2  |
|    |      | (5) 桁架结构未使用钢性连接或连接处操作不规范                                   | 3  |
|    |      | (6) 未经同意, 私自调整 truss 架尺寸、吊挂物尺寸等                            | 4  |
| 42 | 展台运行 | 未按要求落实开展期展台日常结构安全、用电安全等巡检工作的                               | 1  |
| 43 |      | 未经同意私自对竣工验收完成的展台进行调整, 变更或增加展台结构、灯具、吊挂物等行为                  | 5  |
| 44 |      | 未按要求在规定时间内落实政府保障部门要求或相关管理措施的                               | 3  |
| 45 |      | 搭建单位违规租赁非场馆提供配套服务项目的, 存在违法违规风险的                            | 2  |
| 46 |      | 搭建单位使用非场馆配套服务项目, 存在违法违规风险的, 经警告后未按要求在规定时间内配合整改的            | 10 |
| 47 | 展虫治理 | 展台设计过程中, 发现展示产品、展台内画面与展区题材明显不符, 未第一时间向承办单位主动报告的            | 4  |
| 48 |      | 搭建及开展期间, 发现展台内产品与展区题材明显不符, 未第一时间向承办单位主动报告的                 | 4  |
| 49 |      | 搭建及开展期间, 未主动向承办单位报备, 私自增加各类隔断形式的展台结构                       | 4  |
| 50 |      | 开展期间, 展位内无人维护、巡视导致展台被无关人员违规占用的                             | 4  |
| 51 | 秩序维护 | 在馆内非指定区域吸烟的, 2 次提醒后屡教不听的 (同步没收人员证件, 视情归还)                  | 1  |
| 52 |      | 私自擅自携带机力设备的 (木结构的手摇式升降机不算作机力设备)                            | 3  |
| 53 |      | 搭建单位工作人员私自承接展品运输、租售展具、倒卖外来餐饮等非搭建业务的                        | 5  |
| 54 |      | 搭建单位违规承接展品运输、租售展具、倒卖外来餐饮等非搭建业务的, 影响展会秩序的                   | 10 |
| 55 |      | 租赁物品存在遗失、损坏物品但未按要求在规定时间内进行赔偿的                              | 3  |

|    |      |                                                                                         |      |
|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 56 |      | 因施工不当导致场馆财物损坏且拒不配合赔偿的                                                                   | 3    |
| 57 |      | 蓄意报复、故意、恶意在工作中损坏场馆财物，并造成较大财产损失或恶劣影响的                                                    | 10   |
| 58 |      | 搭建单位及其合作工厂施工人员出现打架斗殴、偷盗、劳资纠纷，影响展会秩序的                                                    | 10   |
| 59 | 展台事故 | 因施工质量原因导致展位发生冒烟、明火等事故的                                                                  | 10   |
| 60 |      | 因展台主体结构不牢固造成的展台结构开裂、倾斜、坍塌的                                                              | 10   |
| 61 |      | 由于搭建单位及施工方违规危险操作等原因造成的人身伤害事故的                                                           | 10   |
| 62 |      | 由于搭建单位及施工方问题导致展台发生险肇事故（险肇事故指没有造成职业病、伤害、财产损失或其他损失的事件）的                                   | 10   |
| 63 | 其他   | 搭建单位其合作工厂现场受到行政处罚                                                                       | 5    |
| 64 |      | 搭建单位现场受到行政处罚                                                                            | 10   |
| 65 |      | 开展期间因搭建单位或其合作工厂经济纠纷造成维权事件，且对展会形象造成不良影响的                                                 | 10   |
| 66 |      | 若搭建单位出现上述未能列明的违规行为，或拒绝配合承办单位，以及承办单位聘请的主场搭建、超高审图、吊点、物业等管理人员落实安全管理措施，视情节严重扣除 1 分至 10 分不等。 | 1-10 |

附件 6-2-2:

## 中国国际进口博览会特装搭建商违规记录单

编号: 2026CIIE

|                                                                                                                        |                                                                    |         |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 日期                                                                                                                     |                                                                    | 展位号     |  |
| 参展企业名称                                                                                                                 |                                                                    |         |  |
| 特装搭建企业名称                                                                                                               |                                                                    |         |  |
| 处理意见                                                                                                                   | 鉴于贵司未按主（承）办单位及其服务商相关要求进行整改，按《中国国际进口博览会特装搭建商违规处理规定》第____条，共计扣____分。 |         |  |
| 补充说明                                                                                                                   |                                                                    |         |  |
| 主场/审图确认                                                                                                                |                                                                    | 特装搭建商确认 |  |
| 承办单位确认                                                                                                                 |                                                                    |         |  |
| 注：<br>1. 本记录表一式二联，一联主（承）办单位留存、一联服务商留存；<br>2. 服务商确认须盖公司公章或的展台搭建负责人签字；<br>3. 如拒不确认，可附相关证明（系统数据、现场照片等）作为依据，主（承）办单位有权直接处理； |                                                                    |         |  |
| 第一联：承办单位留存                                                                                                             |                                                                    |         |  |

## 中国国际进口博览会特装搭建商违规记录单

编号: 2026CIIE

|                                                                                                                       |                                                                    |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------|--|
| 日期                                                                                                                    |                                                                    | 展位号     |  |
| 参展企业名称                                                                                                                |                                                                    |         |  |
| 特装搭建企业名称                                                                                                              |                                                                    |         |  |
| 处理意见                                                                                                                  | 鉴于贵司未按主（承）办单位及其服务商相关要求进行整改，按《中国国际进口博览会特装搭建商违规处理规定》第____条，共计扣____分。 |         |  |
| 补充说明                                                                                                                  |                                                                    |         |  |
| 主场/审图确认                                                                                                               |                                                                    | 特装搭建商确认 |  |
| 承办单位确认                                                                                                                |                                                                    |         |  |
| 注：<br>1. 本记录表一式二联，一联主（承）办单位留存、一联服务商留存；<br>2. 服务商确认须盖公司公章或展台搭建负责人签字；<br>3. 如拒不确认，可附相关证明（系统数据、现场照片等）作为依据，主（承）办单位有权直接处理； |                                                                    |         |  |
| 第二联：特装搭建商留存                                                                                                           |                                                                    |         |  |

---