



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

CIIE NEW ERA
SHARED FUTURE
新时代 共享未来

第四届中国国际进口博览会 展商展品信息

总第 6 期

消费品展区第 2 期





中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

阅读须知

尊敬的《第四届中国国际进口博览会展商展品信息》阅读、使用者：

为及时将第四届进博会展商展品信息提供给专业观众及有关单位，便利展前对接洽谈，在参展商自愿提供相关信息的基础上，中国国际进口博览局（以下简称进博局）非以营利为目的编制并免费对外提供《第四届中国国际进口博览会展商展品信息》（以下简称《展商展品信息》）。

《展商展品信息》有关参展商及其商品或服务信息，均由第四届进博会参展商提供并由其对相关内容的真实性、准确性以及合法性负责，进博局仅负责收集、整理并发布。

在阅读或使用《展商展品信息》过程中，如发现存在相关信息不真实、不准确的情况，请及时联系进博局，以便及时核实、更正。如发现涉嫌违法违规的情况，可依照相关法律规定处理；或及时向我局反映，我们将提醒相关单位整改。

特此声明！

联系方式：zsc@ciie.org

中国国际进口博览局

2021 年 6 月



目 录

展区介绍.....	1
卡赫.....	2
艾可爱尔.....	6
丽风.....	10
博宝特.....	18
汉斯希尔.....	23
美而浦.....	25



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

展区介绍

消费品展区展品范围主要覆盖美妆及日化用品、智能家电及家居、时尚潮流及珠宝、体育用品及赛事四个主题板块。绿色低碳、可持续发展生产及消费理念，将贯穿展区各品类细分领域，引领绿色可持续生活方式转变。

借助进博会参展商联盟日化消费品专委会、体育产业专委会、绿色智能家电家居专委会引领行业发展方向，构建政商交流平台。围绕“新”生活、“酷”科技、“最”潮流三大方向，打造世界品牌集聚地、全球新品首发地及国际潮流引领地，促进消费升级，满足人民美好绿色生活新风尚的需求。



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

卡赫

Kärcher

◆ 展商简介

Kärcher 卡赫创立于 1935 年，由德国发明家 Alfred Kärcher 创建，始终坚持创新和不断研发的理念，已连续报名参展首届至第四届进博会。1935 年，创始人 Alfred Kärcher 将他在加热技术领域里的一些开拓性的概念产品化，并开始销售这些产品。1950 年，卡赫集团研发了欧洲第一台热水高压清洗机，奠定了卡赫集团全球清洁领军品牌的地位。自成立至今，卡赫公司已注册了超过 1,700 项专利。1998 年，卡赫在发明、技术、商业策略等领域的突出表现得到了德意志联邦共和国经济部的认可，深受业界及消费者好评。卡赫在全球 60 多个国家及地区拥有超过 120 家分公司，全球超过 5 万个服务网点。卡赫集团拥有超过 3000 款的产品系列：包含家庭与园艺产品、工商业产品、酒店与专业保洁产品，工业特殊专业产品，政府和军队产品，环保科技产品，清洁剂与附件等各种类型。

公司网站：<https://www.kaercher.com/www.karcher.cn>

联系人：Kathern Kong

联系方式：kathern.kong@cn.kaercher.com



◆ 重点展品

PS 4/7 Bp 喷雾器

5 分钟内即可快速消杀, 包括新冠病毒 SARS-CoV-19 (COVID-19) (用 2% RM 735, 测试依据为 EN 14476)。PS 4/7 Bp 喷雾器是专为 RM 735 消毒剂设计的定向喷雾系统。它可提供精确的喷雾范围从而保证消毒液喷洒的一致性。因此可更快、安全、有效地杀灭病毒、细菌和霉菌, 降低感染风险。

- 压力: 100 psi
- 喷射量: 0.2 l/min
- 单次充电连续喷射时间: 8 h
- 重量(含电池): 13.6 kg
- 尺寸(L x W x H): 510 x 380 x 965 mm




图 1: PS 4/7 Bp 喷雾器宣传图

FC 7 无线自清洁洗地机

荣获设计界的“奥斯卡”——2021iF 设计大奖以及全球极富盛名的权威设计奖——2021 红点奖。革命性的对旋四轮传动技术可使马



中国国际进口博览会 CHINA INTERNATIONAL IMPORT EXPO

达带动四个电动滚刷反向旋转，同时回收各种污垢和毛发、并不断高速湿擦地板，节省一半时间的同时，清洁效率提升 35%。

- 电池电压: 25 V
- 续航时间: 45 min
- 水箱容量: 400 ml
- 单次充电可清洁有效面积: 135 m²
- 产品重量: 4.3 kg
- 尺寸(L x W x H): 310 x 230 x 1210 mm



图 2: FC 7 无线自清洁洗地机宣传图

K7 PREMIUM SMART CONTROL 高压清洗机

可以通过蓝牙轻松连接到智能手机，具有增强模式，可提供额外动力以处理顽固污垢。带 LCD 显示屏和按钮的喷枪，旋转式 3 合 1 Multi Jet 包含三个不同的喷嘴，便于更换。快速连接可轻松连接高压软管和配件。

- 压力（巴/兆帕）: 20 - 最大 180 / 2 - 最大 18
- 流量（升/小时）: 最大限度 600



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

- 清洗效率(m^2/h): 60
- 重量: 18.1 kg
- 尺寸(L x W x H): 459 x 330 x 666 mm



图 3: K7 PREMIUM SMART CONTROL 高压清洗机宣传图



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

艾可爱尔

IQAir

◆ 展商简介

IQAir 创立于 1963 年，是一家总部位于瑞士的空气净化信息科技公司，已连续报名参展第三届、第四届进博会。作为空气净化和空气质量监测产品的行业先行者，IQAir 在全球 70 多个国家和地区，为众多家庭、企业、学校、医疗机构和公共场所提供服务，帮助人们免受空气污染和有害物质的侵害，是新装建筑空气污染控制、PM2.5 空气污染控制和抗菌空气净化领域专家。在 IQAir，所有空气净化产品均由瑞士设计，由位于瑞士戈达赫或德国万格的工厂制造。

作为联合国环境规划署，联合国人居署和绿色和平组织的技术合作伙伴，IQAir 努力推动变革，为可持续地改善空气质量做出贡献。坚持精工品质，IQAir 持续为全球用户打造专业可靠的高价值空气净化解决方案。

公司网站: <https://www.iqair.cn>

联系人: Crystal Han

联系方式: Crystal.han@iqair.com



◆ 重点展品

CleanZone Sky

CleanZone Sky 是一款针对商业楼宇和办公环境打造的吊顶式智能空气净化器，由瑞士设计，德国制造。拥有强劲装修污染去除能力，可根据净化需求灵活配置滤芯，满足楼宇全生命周期空气净化需求。

坚持绿色环保设计理念，Sky Infinity 版大面积的金属和木制结构，均为持久耐用可回收材质。配备智能能源管理系统，内置超大节能风机低功耗设计，实现整机性能、美感和环境友好的融合。

2021 “设计上海”展上，IQAir CleanZone Sky Infinity 版荣获“Design Shanghai Picks 设计上海之选”特别大奖。



图 4：CleanZone Sky 宣传图

IQAir Atem Car 车载空气净化器

汽车里的空气混合多种有毒害气体和烟雾，这些气体对你和家人的健康都存在潜在的危害。IQAir 旗舰级车载空气净化器 Atem Car 承载 HyperHEPA Plus 滤芯技术，经测试及认证，能够有效解决车内



有害的化学气体和异味问题，可去除 99%的颗粒污染物，吸附气体分子，最终彻底清除车内异味、气体和化学物质。



图 5: IQAir Atem Car 车载空气净化器宣传图

CleanZone SL Infinity

CleanZone SL Infinity 彰显了 IQAir 对于高品质，洁净空气和典雅设计的极致追求。HyperHEPA H11 滤芯可有效过滤高达 99.5%的颗粒物，并有效去除各类气态污染物；GCX MultiGas 滤筒套组可有效过滤甲醛等有害气体；运行噪音小于 52 分贝，防止噪音污染；外壳取自 116 块木材，纯手工打磨，外观灵动简约。站立或壁挂式安装方式，灵活选择，简约时尚，节省空间。



图 6: CleanZone SL Infinity 宣传图



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

HealthPro GC

专业解决家庭和办公室因装修产生的化学气体污染问题。GC MultiGas 配有四个可更换的碳筒，内部装有 5.4 kg 高等级的活性炭。GC MultiGas 碳筒的圆柱形设计能够让空气与过滤介质充分接触，并减少空气阻力。氧化铝颗粒在高锰酸钾溶液中浸泡之后能够去除空气中的甲醛。同时，防静电滤芯包裹每个碳筒，防止灰尘释放，进一步提高整机效能。




图 7：HealthPro GC 宣传图



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

丽风

LIFAair

◆ 展商简介

LIFAair 芬兰空净于 1988 年在赫尔辛基成立，专注室内空气净化领域 30 余年。独创的全球专利“3G-Filter”净化技术，享誉全球，并被广泛应用于军用、医疗及商用领域。同时，LIFAair 也是芬兰《室内空气质量标准》制订的重要参与者，该标准已成为欧盟，世卫组织，美国等室内空气标准的参考范本。LIFAair 还是拥有多项空气净化领域国际权威机构成员资格的品牌，以其卓越的技术，以及坚持不懈的执着，在全球积累了上万个商业项目经验。在其商业应用成熟技术的基础上，LIFAair 针对家庭的需要，全新研发家用空气净化系统，并创新提出“空净机器人”的概念。此净化系统核心在于配置了独立的，可移动的，多传感器的智能监测控制器，以无死角监测，自主判断分析，远程控制的方式实现全智能净化运行。

公司网站：<http://www.lifa-air.cn/zh-cn>

联系人：郑罡

联系方式：g_zheng@lifaair.com



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

◆ 重点展品

LIFAir LA-Y300 等离子体空气消毒机

LA-Y300 等离子体空气消毒机搭载 LIFAir "3G-Filter Plasmairon" 消毒黑科技，芬兰原装滤材，可以过滤目前人类已知的所有空气污染物，是集消毒、除菌和净化多功能为一体的家用消毒产品，本次进博会参展中国首发。产品具备多重除菌科技，针对室内细菌、病毒、致病源、螨虫等微生物过敏原，立体循环灭菌，打造长效洁净的健康环境。（欧洲发明专利* UP 03712196.9、芬兰发明专利* FI 113157B、中国发明专利* ZL03808083.4、美国发明专利* US 7160363B2）采用《消毒技术规范》除菌标准，经过权威机构实验测试：空气自然菌消亡率 $\geq 90\%$ ；甲型 H1N1 流感病毒去除率 $> 99.99\%$ ；白葡萄球菌去除率 $> 99.9\%$ ；对 0.01 微米以下颗粒物过滤效益 $\geq 99.94\%$ 。生产具备“消毒产品生产企业卫生许可证”，并由卫健委审核备案。

商品参数：颗粒物 CADR $310\text{m}^3/\text{h}$ 颗粒物 CCM P4 国标最高级



图 8：LIFAir LA-Y300 等离子体空气消毒机宣传图



(TVOC CADR 88.3m³/h); 额定功率<50W; 噪声(最大功率)≤66dB
(A); 适用面积 23~37 m²。

产品专利: 获取 5 项实用新型专利; 获取 4 项发明专利。

LIFAair 润宝宝全智能净化加湿器

润宝宝全智能净化加湿器, 静音马达自吸水, 间歇式滴注淋湿湿帘, 独特的“纳米潜热蒸发技术”, 极速加湿的同时可实现 1000mL/h 的超大加湿量, 循环气流出风, 360° 整屋环绕。

润宝宝三重洁净防护, 支持直加自来水。水箱加满后双波段紫外线杀菌科技自启动, 水源除菌率高达 99.92%; 配置 H13 级 HEPA 滤芯, 空气污染物去除率高达 99.97%, 针对潜藏在室内空气中的 PM2.5、细菌、病毒、尘螨等污染源, 打造微米级“防护盾”, 深度净化空气; 特有湿帘烘干技术, 产品停机自动烘干湿帘, 并在湿帘中增加特殊的抗菌纳米涂层, 物理除菌更安全放心, 解决了普通加湿器水箱水路滋生细菌问题。

润宝宝自主研发自清洁系统, 一键完成水路自清洁。仅需几克柠檬酸, 除垢因子沿水路循环, 自动清除水垢。同时, 润宝宝支持智慧互联, 可手机远程控制, 多种智能模式自由切换, AI 智能控湿, 黑科技趣味十足。另有手势感应调控, 实现风量大小自由掌控。



商品参数：加湿量 600mL/h（夜间模式）1000mL/h（最大加湿）；除菌率 99.5%（大肠杆菌）99.2%（金黄色葡萄球菌）；颗粒物 CADR 180m³/h；模式选择 夜间模式、智能/手动模式、节能模式、更湿模式；水箱容量 6.5L；声压级噪音 27.5~48dB(A)；额定电压 220V；额定功率 450W/50W（节能模式）。




图 9：LIFAair 润宝宝全智能净化加湿器宣传图

产品专利：获取 1 项加湿器外观专利；获取 2 项加湿器实用新型专利。

LIFAair LA600 高效空气净化器

LIFAair LA600 高效空气净化器，在继承 LIFAair 已有净化器的基础上，优化风路结构，并创新研发“炭+滤”一体式滤芯。压合 1600g 高碘值改性活性炭，搭配澎湃动力的直流无刷电机，实现颗粒物、甲醛的双高净化。低功耗下净化表现更优秀，获取国家一级能效认证。LA600 能有效滤除多种微生物及过敏源，对 H1N1 病毒去除率高达 99.99%、葡萄球菌去除率高达 99.99%、H1N1 大肠杆菌去除率高达



99.99%，为用户带来婴儿级安全守护。

商品参数：颗粒物 CADR 600 (m³/h)；颗粒物 CCM P4 国标最高级；甲醛 CADR 350(m³/h)；甲醛 CCM F4 国标最高级；能效等级 1 级；待机功率<1W；额定功率<60W；噪声（最大功率）≤70dB（A）；适用面积 42~72 m²。

产品专利：获取 5 项控制器外观设计专利；获取 2 项监控器实用新型专利；获取 1 项空气净化器外观设计专利；获取 7 项空气净化器实用新型专利；获取 5 项发明专利。



图 10：LIFAair LA600 高效空气净化器宣传图

LIFAair LA510 全智能空气净化器

LIFAair LA510 全智能空气净化器，可滤除多种细菌和污染物。对 H1N1 病毒的去除率高达 99.99%，细菌去除率高达 99%。高效除醛、除病毒，全智能自主运行全屋净化。产品装配 3.5kg 特效升级配方活性炭，优质柱状活性炭，表面活化处理，防酸除醛除味，性能更强。褶皱式高效 HEPA 滤网，可去除 PM2.5 及更小颗粒的污染物，



展开面积可达 4.6 m^2 ，过滤面积更大，效率更高。

分体智能检测器实时检测，甲醛、PM2.5、二氧化碳、温湿度五维高精度数显，甲醛数显精度可达 $0.01\text{mg}/\text{m}^3$ 。采用高精度激光PM2.5探测器，同时内置PTC加热陶瓷单元，可避免超声波加湿器对测量的干扰，测量更精准。内置5200Ah超大容量锂电池，续航持久，测试舒心。手机智能互联，远程操控智能托管，室内空气质量一目了然。

商品参数：颗粒物CADR $494\text{m}^3/\text{h}$ 颗粒物CCM P4 国标最高级；甲醛CADR $223\text{m}^3/\text{h}$ 甲醛CCM F4 国标最高级；额定功率 $<60\text{W}$ ；适用面积 $34\sim 58 \text{ m}^2$ ；噪声（最大功率） $\leq 66\text{dB(A)}$ 。

产品专利：获取5项控制器外观设计专利；获取4项监控器实用新型专利；获取1项空气净化器外观设计专利；获取7项空气净化器实用新型专利；获取5项发明专利。



图 11: LIFAIR LA510 全智能空气净化器宣传



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

LIFAair LM99 系列立体骨架专业个人防护口罩

LIFAair LM99 口罩滤层防护效率高、舒适透气，颜值美观。达到国家 KN95 口罩标准，能有效过滤雾霾、花粉、扬尘、病毒、细菌、飞沫等空气污染物。采用多层过滤材质，过滤效率可达 95% 以上。外层无纺布过滤较大颗粒物、粉尘、飞絮；中层 2 层驻极体熔喷高效静电棉：过滤小颗粒物、雾霾、PM2.5；内层抑菌布：柔软内衬、佩戴



图 12: LIFAair LM99 系列立体骨架专业个人防护口罩宣传图



舒适。独有的专利呼气阀设计，透气舒适，帮助加大排气量，降低呼吸阻力，提高空气流通。核心骨架立体支撑，贴合面部不同曲度，使呼吸更顺畅。鼻部凹槽结构保证密闭性，精准贴合脸部鼻梁位置，防止眼镜起雾，同时呼吸不漏气。骨架与面部超声焊接，杜绝骨架与过滤层错位，防护效果无可挑剔。且开槽允许口罩骨架局部变形，可以适应不同脸型，保证更好的防护效果。特有密封弹力布设计柔软随型，佩戴不留痕迹，升级佩戴体验，呼吸更顺畅。

商品参数：吸气阻力： 90Pa(标准要求 250Pa)；过滤级别：GB2626-2019KN95；非油性颗粒物过滤效率 $\geq 95\%$ ；尺码：成人均码；配搭形式：可调节头戴；呼吸阀：均有。

产品专利：获取 5 项口罩实用新型专利。



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

博宝特 BOBOT

◆ 展商简介

BOBOT 于 2011 年由若干智能机器人工程师设立于美国加州尔湾市，总部也位于此，在包括德国、加拿大、中国、韩国、新加坡等国家设有分公司，业务遍及 60 余个国家和地区，已连续报名参展第二届至第四届进博会。BOBOT 专注于智能机器人技术创新及智能控制技术应用设备研发，在人工智能、软件算法、电子工程、机械结构设计等领域有丰富的实践经验。拥有深度清洁领域的 7 条不同生产线及超过 50 项各类知识产权，在电动拖把、洗地机、高空清洁机器人领域产品具有领先地位。清洁类主要核心技术优势如下：**ROOMBOT** 自主研发系统芯片—33 位资深工程师为了做出更好的清洁系统历经 45 个日夜通过无数次的细节观察与模拟潜心研制重新定义清洁方式；自研高速数码马达—高速平稳带来强劲吸力和极低噪音；可适应算法根据污染物和使用状态变化快速调整转速；革新水幕科技—双孔活水喷射，模拟源源瀑布水幕，清水洗地，污水回收边洗边拖，实时自清洁，双水箱净污分离，避免二次污染，创新科技转为实用的革新造物，只为更好的使用体验，提升清洁幸福感；UV 紫外线物理杀菌—254nm 高功率紫外线杀菌灯融入地面清洁，有效杀菌率可达 99%。

公司网站：<https://www.bobot.com>



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

联系人：何文清

联系方式：info@bobot.com

◆ 重点展品

BOBOT DEEP 洗地机 8 系列（会杀菌的智能洗地机）

整机外形灵感来自钢铁侠 Mark42 浪子腿部轮廓，角度构成结合人体工学，省力舒适，对使用者友好。水幕科技模拟高速水流向下形成清洁水幕，如同瀑布 能量清洗地面及滚刷。

- 产品净重：4.5kg
- 材质：ABS 材质
- 噪音：<75db
- 电池容量：
2600mAh
- 适用地面：硬地板、
木地板、地毯
- 续航时间：≈30min
- 产品尺寸：
282*325*1160mm
- 灭菌方法：UV 紫外线杀菌



图 13：BOBOT DEEP 洗地机 8 系列宣传图



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

- 颜色分类: 香槟金
- 产品专利: 8 项产品专利

BOBOT DPS 系列吸尘器 120/121 型（极客清洁，随心组装）

设计灵感来自于总装脉动生产线，所有配件均可围绕 主机进行配置，快速实现全功能组装。此产品立意百变 DIY 清洁组合，立足吸尘器本体实现，全系清洁组件随时组合，所想即所得。蓝黑色设计，现代科技感设计，钻石光感。

- 机器重量: 3.15kg
- 转速: 2500 转/分钟
- 电池容量: 2000mAh
- 续航时间: 30-45min
- 吸力: 23000pa
- 充电时间: 2.5 小时
- 最大噪音: 50dB
- 额定电压: 25.2V
- 整机功率: 430W
- 产品尺寸:
250*230*1200mm

- 颜色分类: 蓝
- 产品专利: 5 项产品专利



图 14: BOBOT DPS 系列吸尘器
120/121 型宣传图



BOBOT SOP 系列吸拖一体机 610 型（吸拖一体，两全其美）

同轴对旋的灵感来自于飞机螺旋桨。对旋吸尘的设计灵感来自于对旋产生的流体负压，顽固污渍正在螺旋力快速擦洗下，固态物同时可被吸尘器的真空吸力处理。在拖地的同时也能很好的完成吸尘的工作。

- 机器重量：3.5kg
- 材质：航空复合塑材
- 噪音：40-60dB
- 水箱容量：200ml
- 电池容量：2500mAh
- 续航时间：40-45min（满电情况）
- 产品尺寸：1120*380*80mm
- 杀菌方式：加入清洁液
- 颜色分类：银白
- 电池寿命：24-36 月（参考值）
- 是否为中国首发：是（新品待上市）
- 产品专利：6 项



图 15：BOBOT SOP 系列
吸拖一体机 610 型宣传图



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

BOBOT WIN 系列高空清洁机器人 701 型

(AI 互动 智能导航)

主要的设计灵感来自于坦克履带+真空负压，结合当下智能无人 AI 设备的感应能力，开发此产品，雾状喷水灵感来自于鲸鱼喷水的生物习性。

- 机器重量：1.52KG
- 吸力：2500Pa
- 工作宽度：550mm
- 工作效率：约 2.5min/sqm
- 电池容量：800mAh
- 机身尺寸：245*240*858mm
- 是否为中国首发：是
- 产品专利：3 项



图 16：BOBOT WIN 系列高空清洁机器人 701 型宣传图



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

汉斯希尔

SYR

◆ 展商简介

SYR 汉斯希尔创立于 1939 年，隶属于德国 Hans Sasserath GmbH & Co. KG，是欧洲高端过滤装置和控制阀品牌，已连续报名参展首届至第四届进博会。汉斯希尔主营业务涉及水处理设备、安全阀、防污隔断、减压阀、暖通阀门等；其中水处理设备包括前置过滤、末端净水、中央软水、中央净水、防漏保护和暖通水净化等品类。1977 年 SYR 汉斯希尔成为 DVGW（德国燃气与水工业协会）组织的成员。1980 年起，开始在德国承接行业内外知名品牌 OEM 业务并进入水质处理领域。1988 年参与执行建筑行业的德标 DIN1988 规范，并成为德国国家水处理项目指定实验室和研发单位。

公司网站：<https://www.syr-china.de>

联系人：唐鹏

联系方式：donald.tang@dongli-gp.com

◆ 重点展品

EDO 前置过滤器

德国进口，40 微米过滤精度，有效去除泥沙、铁锈、红虫等大



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

颗粒杂质，保护下游净水器，减少滤芯损耗。保护洗衣机、热水器等涉水家电，降低能耗，延长寿命。多层叠片式滤芯，小体积大流量，节省安装空间。升级智能反冲洗提醒器，及时提醒反冲洗。



图 17: EDO 前置过滤器宣传图

MAX-P 三合一反冲型净水器

德国进口，一体式滤芯，四级过滤，有效去除水中的悬浮物、胶体、细菌、微生物等有害物质，同时保留有益矿物质。内嵌式水路设计，节省空间，换芯方便。在线维护阀门专利。全效净化，对铅、细菌全效强化去除，通过 A+ 高端产品认证。



图 18: MAX-P 三合一反冲型
净水器宣传图



图 19: 净水器反冲洗控制器套装

净水器反冲洗控制器套装

根据设定自动开启阀门执行反冲洗，有效延长净水器滤芯寿命，LCD 液晶显示，使用和维护方便省心。



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

美而浦

MULTIPURE

◆ 展商简介

MULTIPURE 美而浦创立于 1970 年，总部位于美国拉斯维加斯，已连续报名参展第二至第四届进博会。美而浦领行业之先，研发、制造出高压烧结活性炭滤芯，开创直饮矿泉水净水器新时代。50 年来一直倡导健康饮水理念，专注净滤科技，持续保持着净水行业先进的技术优势，通过了 NSF 等全球 11 大权威机构认证，可高效去除 100 多种污染物，滤除率高达 99.99%，同时保留有益矿物质，净化后水质媲美天然矿泉水。

目前，MULTIPURE 美而浦高品质的净水产品为全球 80 多个国家和地区，超过 2800 万家庭带来了健康好水，其中包括美国各大医院、航空公司、商业办公场所、大学和初高中学校等。未来，MULTIPURE 美而浦将继续秉承初心，以高性能的滤芯科技、多领域的净水解决方案和优质的客户服务，为每一位消费者带来更健康的直饮生活。

公司网站：<http://www.multipure.cn>

联系人：郭欣妤

联系方式：guoxy@reehill.com



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

◆ 重点展品

旗舰款-AQUALUXE 珍浦

- ◆全球率先通过 NSF P231 号病毒/细菌认证的单级净水系统；
- ◆病毒滤除率 $\geq 99.99\%$ ，细菌滤除率 $\geq 99.9999\%$ ；
- ◆专有滤芯防伪加密技术，与美军部队滤芯同质，滤除性能至强；
- ◆高效滤除 100 多种有害物，同时保留有益的矿物质及微量元素；
- ◆创新抑垢技术，有效减少水垢生成，饮用口感更佳；
- ◆2.83L/min 超大出水量，不排废水无需插电；
- ◆机身采用 316 医疗级不锈钢包塑，经典纯黑与流线型弧度设计提升厨房格调。
- ◆专有滤除剧毒砷（砒霜）科技，滤除率 $>99.9\%$ ；
- ◆高效滤除 100 多种有害物，同时保留有益的矿物质及微量元素；
- ◆创新抑垢技术，有效减少水垢生成，饮用口感更佳；
- ◆3.8L/min 超大出水量，总净水量达 10000L，不排废水、无需插电；
- ◆机身采用 316 医疗级不锈钢打造，表面细腻有质感，耐碰撞、



图 20：旗舰款-AQUALUXE 珍浦宣传图



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

防腐蚀。

尊享款-MP880 极浦

◆ 专有滤除剧毒砷（砒霜）科技，滤除率
>99.9%;

◆ 高效滤除 100 多种有害物，同时保留有
益的矿物质及微量元素；

◆ 创新抑垢技术，有效减少水垢生成，饮
用口感更佳；

◆ 3.8L/min 超大出水量，总净水量达
10000L，不排废水、无需插电；

◆ 机身采用 316 医疗级不锈钢打造，表面
细腻有质感，耐碰撞、防腐蚀。



图 21：尊享款-MP880

极浦宣传图

经典款-MP750 瑞取

◆ 经日本权威证实，可完整滤除核辐射污染物；

◆ 通过严苛审核，连续多年荣登美国消费者报告榜首，成为飞机
头等舱之选；

◆ 高效滤除 100 多种有害物，同时保留有益的矿物质及微量元素；

◆ 创新抑垢技术，有效减少水垢生成，饮用口感更佳；



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

◆2.83L/min 超大出水量，不排废水、无需插电；

◆机身采用 316 医疗级不锈钢打造，表面细腻有质感，耐碰撞、防腐蚀。



图 22：经典款-MP750

瑞取宣传图



中国国际进口博览会
CHINA INTERNATIONAL
IMPORT EXPO

进博会官方网站:

<https://www.ciie.org/>

服务热线:

+86-21-968888



官方 APP



官方微信

第四届中国国际进口博览会期待您的到来

